





DPF 4550G

Le support polymère du DPF 4550G assure une impression de haute qualité et des graphiques exceptionnels à un prix compétitif. DPF 4550G permet une installation facile et une adhérence à long terme. Conçu pour la signalisation intermédiaire intérieure et extérieure, DPF 4550G est facile à appliquer et offre des graphiques parfaits sur la signalisation immobilière et commerciale ainsi que sur les applications pour véhicules à côtés plats.

Caractéristiques uniques :

- Film polyvalent à prix compétitif
- ▶ Graphismes exceptionnels
- ▶ Installation facile

Applications:

- ▶ Camions plats
- ▶ Signalisation générale

Catégories:

- ▶ Graphiques Véhicules
- ▶ Graphiques Commerciaux

Finitions :	Brillant
Durabilité (sans impression) :	5 Ans
Laizes du rouleau :	1.07 m, 1.37 m, 1.52 m
Longueur du rouleau :	50 m
Adhésif :	Permanent Transparent
Retrait du liner :	Liner Couché double face PE
Systèmes D'impression Compatibles :	Solvants UV Latex
Compatible avec la lamination :	★Series 3450 Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3310 Series 3350 Series 3420



USA

a 200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870

p 800 232 7161/+1 714 985 6300

+1 714 985 6305

a Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, The Netherlands

P +31 70 354 4311

f +31 70 355 7721

CHINA

a No. 1989 Xinchang Road, Weifang, Shandong, 262400

P +86 0536 6226568